

Doğuştan katarakta dikkat!

Bir İnci Göz Hastanesi göz hastalıkları uzman hekimlerinden **Op. Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu**, genel olarak orta yaş üstü hastalığı olan kataraktın, yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda doğumsal olarak görülebildiğini belirtti.

Dr. Cinhüseyinoğlu, yaptığı açıklamada, doğumsal kataraktı (konjenital katarakt) doğumdan itibaren görülen, lensin tek veya çift tarafı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşması olarak tanımladı.

Konjenital kataraktın çocukluk çağıının önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada geldiğini bildiren Dr. Cinhüseyinoğlu sorularımızı şöyle cevapladı:

4 Mevsim: Doğumsal katarakt (konjenital katarakt) nedir?

Op.Dr.M.Necdet Cinhüseyinoğlu:
Yeni doğan bebeklerin göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Konjenital katarakt göz merceğinin tamamının veya bir kısmının ışığı geçirmez hale gelmesidir.

Neden olur?


Op.Dr.M.Necdet Cinhüseyinoğlu:
Yeni doğan bebeklerde, doğuştan katarakt adı verilen bir katarakt türü görülebilir. Doğuştan katarakt, bir veya her iki gözde de görülebilir. Doğuştan katarakt da hamilelik esnasında annenin geçirdiği bazı hastalıklar, kullandığı bazı ilaçlar, röntgen ışınlarına maruz kalma gibi değişik sebeplerin yanı sıra genetikte olabilir. Ayrıca doğuştan başlayıp çocuk yaşta ilerleyen katarakt çeşitleri de vardır.

Nasıl teşhis edilir?

Op.Dr.M.Necdet Cinhüseyinoğlu:
Bebeklerin rutin muayenesi sırasında veya ailesinin gözlemi sonucu ışığı takip edememe cisimleri izleyememe gibi şikayetleri sonrası göz hastalıkları uzmanları tarafından teşhis edilir.



“Konjenital kataraktlar; 2 yaş altında, göz içi merceği yerleştirilmeden ameliyat edilir.”



Op. Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu

Bir İnci Göz Hastanesi'nde konjenital tedavisi nasıl uygulanır?

Op.Dr.M.Necdet Cinhüseyinoğlu:

Konjenital kataraktın tedavisi cerrahidir. Zamanında ameliyat yapılmadığı takdirde derin tembellik oluşur.

Doğumsal katarakt tedavisi yetişkin katarakt tedavisiyle aynı mıdır?

Op.Dr.M.Necdet Cinhüseyinoğlu:
Aynı değildir. Konjenital kataraktlar; 2 yaş altında, göz içi merceği yerleştirilmeden ameliyat edilir. 2 yaş üstünde, göz içi merceği yerleştirilebilir. Her iki gözden ameliyat olan 2 yaş altındaki bebeklere 4 yaş civarında göz içi merceği takılmaktadır. Tek gözünden ameliyat olan bebeklere ise 2- 2,5 yaş civarında göz içi merceği takılmaktadır.

